

## DESCRITIVO DE PRODUTOS


### IMOBILIZAÇÃO CERVICAL

Colar modelo: **Espuma** para uso em procedimento de **Imobilização**

	<b>OF.0006s</b>	COLAR CERVICAL COMBAT– em espuma, densidade alta, revestido de malha 100% algodão, fecho em velcro, com perfeito ajuste no pescoço, nas medidas de 50 cm de comprimento X 12 cm de altura X 2,5 cm de espessura, no tamanho <b>PP/P/M/G</b> Embalagem individual. RMS Nº. 10335910006
---	-----------------	---


### IMOBILIZAÇÃO CERVICAL

Colar modelo: **Mentoniano** para uso em procedimento de **Imobilização**

	<b>OF.0015s</b>	Colar cervical, com apoio mentoniano confeccionado em plástico flexível, com espuma estofada (estofado) nas bordas, ajuste de altura e fecho em velcro na cor branca. Tamanho <b>PP/P/M/G</b> RMS Nº. 10335910006
---	-----------------	---


### IMOBILIZAÇÃO CERVICAL

Colar modelo: **Emergência tipo São Paulo** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.0022s</b>	Colar Cervical São Paulo conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>PP/P/M/G</b> RMS Nº. 10335910006








### IMOBILIZAÇÃO CERVICAL

Colar modelo: **Philadelphia** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.0025n</b>	Colar Cervical conf. espuma "softform" c/ suporte mentoniano e occipital em plástico rígido p/ controle de flexão, extensão e rotação. Perfurado p/ ventilação. Fecho aderente tamanho <b>NEO/INF/PP/P/M/G</b> RMS Nº. 10335910020


**IMOBILIZAÇÃO CERVICAL**

Colar modelo: **Regulagem** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.0035n</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>NEO</b> Ø 30 a 45, altura anterior 05,7 posterior 12,3 cm RMS Nº. 10335910020
	<b>OF.0035i</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>INF.</b> Ø 30 a 45, altura anterior 07,6 posterior 12,7 cm RMS Nº. 10335910020
	<b>OF.0035s</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>PP</b> Ø 40 a 56, altura anterior 09,2 posterior 13,3 cm RMS Nº. 10335910020
	<b>OF.0035p</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>P</b> Ø 40 a 56, altura anterior 10,6 posterior 14,0 cm RMS Nº. 10335910020
	<b>OF.0035m</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>M</b> Ø 40 a 56, altura anterior 11,5 posterior 14,3 cm RMS Nº. 10335910020
	<b>OF.0035g</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>G</b> Ø 40 a 56, altura anterior 12,9 posterior 14,6 cm RMS Nº. 10335910020
	<b>OF.0035e</b>	Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>EG</b> Ø 50 a 60, altura anterior 13,3 posterior 15,0 cm RMS Nº. 10335910020





**IMOBILIZAÇÃO CERVICAL**





Colar modelo: **(4 x 1 quatro em um)** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.0041a</b>	Colar Cervical Adulto com regularem para os tamanhos: <b>PP, P, M e G.</b> confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm RMS Nº. 10335910016
	<b>OF.0041i</b>	Colar Cervical Infantil com regularem para os tamanhos: <b>PP, P, M.</b> confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm RMS Nº. 10335910016

**IMOBILIZAÇÃO CERVICAL**



Colar modelo: **Emergência** para uso em procedimento de **Resgate**




Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.0037n</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>NEO</b> Ø 30 a 45, altura anterior 05,7 posterior 12,3 cm RMS Nº. 10335910006
	<b>OF.0037i</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>INF.</b> Ø 30 a 45, altura anterior 07,6 posterior 12,7 cm RMS Nº. 10335910006
	<b>OF.0037s</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>PP</b> Ø 40 a 56, altura anterior 09,2 posterior 13,3 cm RMS Nº. 10335910006
	<b>OF.0037p</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>P</b> Ø 40 a 56, altura anterior 10,6 posterior 14,0 cm RMS Nº. 10335910006

	<b>OF.0037m</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>M</b> Ø 40 a 56, altura anterior 11,5 posterior 14,3 cm RMS Nº. 10335910006
	<b>OF.0037g</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>G</b> Ø 40 a 56, altura anterior 12,9 posterior 14,6 cm RMS Nº. 10335910006
	<b>OF.0037e</b>	Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho <b>EG</b> Ø 50 a 60, altura anterior 13,3 posterior 15,0 cm RMS Nº. 10335910006
	<b>OF.0037j</b>	Conjunto de Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do tipo EVA tamanhos <b>PP, P, M e G.</b> Ø 40 a 56 mm. RMS Nº. 10335910006

### IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE






Cinto modelo: **Aranha & Engate Rápido** para uso em procedimento de **Resgate**


<b>Foto ilustrativa</b>	<b>Referencia</b>	<b>Descritivo</b>
	<b>OF 2029i</b>	Cinto do tipo "aranha" confeccionado em fita 100% poliamida de 0,50 mm, fecho em velcro. Carga de ruptura aproximada de 2500 Kgf. Tamanho adulto. Medidas aproximadas da fita central 1100 mm, ajustável por meio de fivela reguladora em nylon. Na cor preta. RMS nº. 10335919124
	<b>OF 2029a</b>	Cinto do tipo "aranha" confeccionado em fita 100% poliamida de 0,50 mm, fecho em velcro. Carga de ruptura aproximada de 2500 Kgf. Tamanho adulto. Medidas aproximadas da fita central 1800 mm, ajustável por meio de fivela reguladora em nylon. Na cor preta. RMS nº. 10335919124

	<p><b>OF. 2036I</b></p>	<p>Jogo de cintos, com (03) três peças em fita de 100% poliamida altamente resistente, com fivelas de engate rápido em Nylon. Sistema de fechamento em 2 pontas, com fivelas ajustáveis. Tamanho 1,60 compr. X 0,50 cm. RMS nº. 10335919124</p>
	<p><b>OF. 2036I</b></p>	<p>Jogo de cintos, com (04) quatro peças em fita de 100% poliamida altamente resistente, com fivelas de engate rápido em Nylon. Sistema de fechamento em 2 pontas, com fivelas ajustáveis. Tamanho 1,60 compr. X 0,50 cm. RMS nº. 10335919124</p>
	<p><b>OF. 2036a</b></p>	<p>Cinto do tipo automotivo em fita de 100% poliamida altamente resistente, com fivelas de engate rápido em Nylon/Aço. Sistema de fechamento em 2 pontas, com fivelas ajustáveis. Tamanho 1,60 compr. X 0,50 cm. RMS nº. 10335919124</p>

### IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA


Tala Aramada em EVA modelo: **Araflex®** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<p><b>OF.3030s</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>PP</b> Lilás medidas 0,30 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3031p</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>P</b> Azul medidas 0,53 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3031m</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>M</b> Laranja medidas 0,63 x 0,09 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3031g</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>G</b> Verde medidas 0,86 x 0,10 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3031gg</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>GG</b> Amarela medidas 1,02 x 0,11 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>

	<p><b>OF.3031eg</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>EG</b> Amarela medidas 1,20 x 0,12 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
---	-------------------------	---





### IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA



Tala Aramada em EVA modelo: **Araflex®** para uso em procedimento de **Resgate**

	<p><b>OF.3031j</b></p>	<p>Jogo de talas aramadas modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. Tamanhos: <b>PP</b> 0,30 x 0,08 <b>P</b> 0,53 x 0,08 <b>M</b> 0,63 x 0,09 <b>G</b> 0,86 x 0,10 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
---	------------------------	--

### IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA



Tala Aramada em **Poliuretano** modelo: **Araflex®** para uso em procedimento de **Resgate**

	<p><b>OF.3030s</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma de poliuretano, flexível tamanho. <b>PP</b> medidas 0,30 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3031p</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma de poliuretano, flexível tamanho. <b>P</b> medidas 0,53 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3032m</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma de poliuretano, flexível tamanho. <b>M</b> medidas 0,63 x 0,09 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3033g</b></p>	<p>Tala aramada modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma de poliuretano, flexível tamanho. <b>G</b> medidas 0,86 x 0,10 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>

	<b>OF.3034gg</b>	Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada em espuma de poliuretano, flexível tamanho. <b>GG</b> medidas 1,02 x 0,11 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011
	<b>OF.3035eg</b>	Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada em espuma de poliuretano, flexível tamanho. <b>EG</b> medidas 1,20 x 0,12 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011




### IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE



Imobilizador de Cabeça em EVA modelo: **Head-Blok** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.2010i</b>	Apoio Lateral de cabeça do tipo Head Blokc, Coxin impermeável, confeccionado em espuma E.V.A totalmente radio translúcido. Acompanha imobilizadores de Testa e Queixo RMS nº. 10335910012
	<b>OF.2010a</b>	Apoio Lateral de cabeça do tipo Head Blokc, Coxin impermeável, confeccionado em espuma E.V.A totalmente radio translúcido. Acompanha imobilizadores de Testa e Queixo RMS nº. 10335910012

### IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA





Tala Aramada em EVA modelo: **Araflex®** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<b>OF.2050p</b>	Mala de Resgate tamanho <b>P</b> , com 6 bolsinhas em cores de padrão internacional para acondicionamento de kti's, por código de cores, confeccionado em tecido tipo Cordura, com alças de mão e tira colo, nas cores padrão internacional. RMS nº. Isento
	<b>OF.2050m</b>	Mala de Resgate tamanho <b>M</b> , com 9 bolsinhas em cores de padrão internacional para acondicionamento de kti's, por código de cores, confeccionado em tecido tipo Cordura, com alças de mão e tira colo, nas cores padrão internacional. RMS nº. Isento
	<b>OF.2050g</b>	Mala de Resgate tamanho <b>G</b> , com 12 bolsinhas em cores de padrão internacional para acondicionamento de kti's, por código de cores, confeccionado em tecido tipo Cordura, com alças de mão e tira colo, nas cores padrão internacional. RMS nº. Isento.

	<p><b>OF.2017m</b></p>	<p>Bandagem triangular, confeccionada em algodão cru, com acabamento em overloque. Medidas 1,00 x 1,00 x 1,42 cm. Tamanho <b>M</b> RMS Nº. 10335919126</p>
	<p><b>OF 2030a</b></p>	<p>Colete de imobilização dorsal tipo KED, confeccionado em nylon impermeável. Tamanho Adulto acompanha imobilizador de testa e queixo e bolsa para transporte e guarda do conjunto. RMS nº. 10335910010</p>




### IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE

Pranchas modelo: **Longa Infantil Curta** para uso em procedimento de **Resgate**

Foto ilustrativa	Referencia	Descritivo
	<p><b>OF.2023AD</b></p>	<p>Prancha longa, com jogo de três cintos do tipo engate rápido. Confeccionada em compensado naval de 18 mm. Dimensões: 1,83 m alt. x 046 cm larg. Esp. 18 mm. Peso 8,50 Kg RMS Nº. 10335919125</p>
	<p><b>OF.2023i</b></p>	<p>Prancha longa, com jogo de dois cintos do tipo engate rápido. Confeccionada em compensado naval de 18 mm. Dimensões: 1,09 m alt. x 046 cm larg. Esp. 18 mm. RMS Nº. 10335919125</p>
	<p><b>OF.2020c</b></p>	<p>Prancha curta para massagem cardíaca. Confeccionada em compensado naval de 18 mm. Dimensões: 0,82 cm alt. x 046 cm larg. Esp. 18 mm. RMS Nº. 10335919125</p>
	<p><b>OF.2024</b></p>	<p>Prancha "longa" tipo Braxstrap, confeccionada em material plástico (polietileno) de alta resistência para grande durabilidade. A maca está disponível na cor laranja e é fornecida com, 3 cintos com engate do tipo rápido. Que permitem sua utilização imediata. Medidas 1,83 x 0,42 x 0,03 Peso 6,8 Kg. RMS nº. 10335919123</p>










	<p><b>OF.2059a</b></p>	<p>Maca "envelope" tipo Sked, confeccionada em material plástico de alta resistência para grande durabilidade. A maca está disponível na cor laranja e é fornecida com todos os acessórios que permitem sua utilização imediata. Peso 9 Kg. Acompanha mochila. RMS nº. Isento</p>
	<p><b>2026</b></p>	<p>Prancha longa, com jogo de três cintos do tipo engate rápido. Confeccionada em fibra de vidro fabricada em gel isofitálico com verniz u.v. (ultravioleta) de 18 mm. Dimensões: 1,83 m alt. x 046 cm larg. Esp. 18 mm. Peso 9 Kg RMS Nº. 10335919124</p>

	<p><b>OF 0000q</b></p>	<p><b>Kit para queimaduras</b>, acondicionado em embalagem do tipo envelope, com abertura em pétala contendo: Duas unidades de cobertor térmico aluminizado, medindo 2,10 x 1,40 mt, duas unidades de ataduras de rayon medindo 7,5cm x 5 mts, duas unidades de gaze vaselinada medindo 7,6 x 7,6cm duas unidades de soro fisiológico 250ml, uma unidade de protetor de queimaduras e evisceração e dois pares de luvas descartáveis. Peso aprox. 0,890 Kgrs.</p>
	<p><b>OF 0000p</b></p>	<p><b>Kit para parto descartáveis</b>, acondicionado em embalagem do tipo envelope, com abertura em pétala contendo: dois clamps umbilical, dois sacos plásticos tipo hospitalar para expurgo, um bisturi numero 21 ou 23, com cabo descartável, dois pares de luvas, números 7,5 e 8,5 cirúrgicas estéril, dois lençóis descartáveis em TNT Peso aprox. 0,320 Kgrs.</p>
	<p><b>OF.2030a</b></p>	<p>Colete imobilizador dorsal tipo KED, tamanho Adulto extricador de vítima para imobilização da coluna dorsal, confeccionado em tecido sintético verde, com hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores de padronização universal, fivelas em poliamida, lavável e resistente a abrasão. Parte superior com duas alças em "v" mais uma central. Parte inferior com alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para fixação da testa e do queixo. Acompanha bolsa para guarda e transporte do conjunto. RMS Nº. 10335910010</p>



	<p><b>OF.2032i</b></p>	<p>Colete imobilizador dorsal tipo KED, tamanho Infantil extricador de vítima para imobilização da coluna dorsal, confeccionado em tecido sintético verde ou em detalhes infantis, com hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores de padronização universal, fivelas em poliamida, lavável e resistente a abrasão. Parte superior com duas alças em "v" mais uma central. Parte inferior com alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para fixação da testa e do queixo. Acompanha bolsa para guarda do conjunto. RMS Nº. 10335910010</p>
	<p><b>OF.2015a</b></p>	<p>Manta aluminizada do tipo cobertor térmico, confeccionado em manta de poliéster de 23 microns. Tamanho Adulto, dimensões 2,10 compr. X 1,40 larg. cm. RMS nº. 10335919122</p>
	<p><b>OF.0000</b></p>	<p>Mascara para RCP, confeccionada em material siliconado durável, moldável a boca e nariz simultaneamente, com válvula de retenção de fluxo para não permitir a passagem de secreção ou ar da vítima para o socorrista, permitindo apenas a passagem de ar do socorrista para a vítima. Acompanha estojo em plástico rígido para proteção e acondicionamento da máscara. RMS Nº. 10335910019</p>
	<p><b>OF.0213g</b></p>	<p>Tipóia triangular, em não tecido de polipropileno, gramatura 100g/m2, em forma de triangular, com alça de nylon ajustável, com acolchoado de espuma p/apoio de cervical, medindo 3,0cm de largura e 1,00m de comprimento, acabamento em overlock, tamanho <b>grande</b>, na cor azul. RMS Nº. 10335910004</p>

	<p><b>OF. 2016b</b></p>	<p>kit preventivo de imobilização (multi splint), com 06 imobilizadores para membros: Desenho universal permite que eles sejam usados em membros para a esquerda ou direita. Feita de espuma Minicell™, um material não absorvente; sangue e fluidos corporais pode ser facilmente limpo Conforma rapidamente a área lesada Velcros e fixadores loop-fazer a aplicação rápida e fácil, translúcido ao Raio X e MRI Kit inclui: 01 tala da perna de pequeno porte, 02 tala da perna grande, 01 tala pequeno braço, 01 tala de braço grande, 01 tala punho / antebraço (adulto) e mala de transporte. RMS Nº. 10335910005</p>
	<p><b>OF. 2016c</b></p>	<p>kit preventivo de imobilização (multi splint), com 10 imobilizadores para membros: Desenho universal permite que eles sejam usados em membros para a esquerda ou direita. Feita de espuma Minicell™, um material não absorvente; sangue e fluidos corporais pode ser facilmente limpo Conforma rapidamente a área lesada Velcros e fixadores loop-fazer a aplicação rápida e fácil, translúcido ao Raio X e MRI Kit inclui: 02 tala da perna de pequeno porte, 02 tala da perna grande, 02 talas pequeno braço, 02 talas de braço grande, 02 talas punho / antebraço (adulto) e mala de transporte. RMS Nº. 10335910005</p>
	<p><b>010 unid.</b> <b>OF.</b> <b>3080gg</b></p>	<p>Tala rígida confeccionada em compensado do tipo naval de 15 mm de espessura, selada e envernizada com verniz marítimo tamanho GG Medidas aproximadas: 1,20 cm compr. X 0,10 cm larg. x 0,01 cm espessura</p>
		<p>Maca Retrátil. "Estrutura em duralumínio tubular, dimensionada para suportar vítimas até 300 kg, cabeceira com seis posições de altura, colchonete revestido em material impermeável costurado eletronicamente; quatro rodízios de poliuretano com 5" (127 mm) de diâmetro, sendo 2 com sistemas de freios, alças laterais basculantes com sistema de travamento automático; três cintos de segurança automotivos com sistema de duas pontas. Sistema completo de fixação ao veículo constituído de trava com engate rápido e guia de travamento frontal. Sistema automático de recolhimento das pernas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental.</p>
		

	<p><b>OF.0000</b></p>	<p>Tesoura tipo ponta romba: cabo em plástico lamina em aço, curvada para uso em corte de vestes tamanho aproximado de 19 cm</p>
	<p><b>OF.3070s</b></p>	<p>Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>PP</b> Lilás medidas 0,30 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3071p</b></p>	<p>Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>P</b> Azul medidas 0,53 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3072m</b></p>	<p>Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>M</b> Laranja medidas 0,63 x 0,09 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3073g</b></p>	<p>Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>G</b> Verde medidas 0,86 x 0,10 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3074gg</b></p>	<p>Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>GG</b> Amarela medidas 1,02 x 0,11 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>
	<p><b>OF.3075eg</b></p>	<p>Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX®, confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor padrão de identificação universal. <b>EG</b> Amarela medidas 1,20 x 0,12 cm. Embalada individualmente. RMS nº. 10335910011</p>

	<p><b>OF.</b></p>	<p>Mochila para o transporte do conjunto de oxigenoterapia, confeccionada em material de alta resistência, revestido em nylon plastificado com compartimentos para cada componente. Internamente revestido com material semi-rígido em toda sua extensão, parte frontal e dianteira de forma a proteger o material interno, alça de mão reforçada. Suporte acoplado com regulagem de altura e rodízios, em forma de carrinho para transporte, uma alça a tiracolo com regulagem e reforço nas extremidades, nas costas 02 alças com acolchoamento anatômico, ajustável, com reforço nas extremidades, ajuste peitoral, cintas abdominais com regulagem, com fecho do tipo engate rápido, na parte externa possui 04 pés de apoio; acondiciona: 01 cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 03 litros, válvula reguladora de pressão, aspirador do tipo venturi, umidificador com extensão e máscara, jogo de cânulas e outros. RMS N°. ISENTO</p>
	<p><b>OF.2024</b></p>	<p>Prancha "longa" adulto/infantil tipo Braxstrap, confeccionada em material plástico de alta resistência para grande durabilidade. A maca está disponível na cor laranja e é fornecida com 3 cintos com engate do tipo rápido que permitem sua utilização imediata. Medidas dimensionadas para suportar vítimas com peso de até 260kg. 1,85 x 0,42 x 0,03. Peso 6,8kg. RMS 10335919124.</p>
	<p><b>OF. 0545</b></p>	<p>Órteses. Protetor de calcanhar e cotovelo espuma poliuretano, "caixa de ovo", com camada única, de formato anatômico para região do calcanhar e tornozelo, fecho em velcro, embalado em embalagem individual, não estéril RMS 10335910021</p>

	<p><b>OF.0000</b></p>	<p>Colchão Caixa de Ovo de Espuma Disponível nas medidas: Oferecidos na cor grafite. com densidades: 33 Possuem uma única medida: 1,88cm x 0,88cm. Cubagem embalada em 5 unidades a vacuo: 1 x 60 x 60 Aplicação: Indicado para pessoas imobilizadas na cama por períodos curtos, ajudando a prevenir o aparecimento de escaras e as dores no corpo, devido ao efeito massageador que ele proporciona.</p>
	<p><b>OF.0000</b></p>	<p>Protetor de queimaduras e eviscerações, estéril confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico transparente espessura 0,025 mm. Tamanho 1000 x 1000 mm RMS nº. 10335919122</p>
		<p>Confeccionada no tamanho de 38 x 32 x 18 cm, em tecido tipo Cordura, com revestimento térmico tipo Izo-manta, forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para guarda de materiais, fechos e zíper de nylon cor preta e alça para transporte em Nylon cor preta. Disponível nas cores: Azul, amarela, verde e vermelha.</p>
		<p>Tala preventiva para imobilização provisória de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. Tam. <b>GG</b> dimensões: 200 x 805 x 004 mm RMS Nº. 10335910005</p>
		<p>Tala preventiva para imobilização provisória de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. Tam. <b>G</b> dimensões: 200 x 605 x 004 mm RMS Nº. 10335910005</p>
		<p>Tala preventiva para imobilização provisória de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. Tam. <b>M</b> dimensões: 200 x 450 x 004 mm RMS Nº. 10335910005</p>

	<p>Tala preventiva para imobilização provisória de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. Tam. <b>P</b> dimensões: 200 x 300 x 004 mm RMS Nº. 10335910005</p>
	<p>Tala preventiva para imobilização provisória de membros superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui em sua extremidade duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes a essas dobras. Tam. <b>PP</b> dimensões: 200 x 1855 x 004 mm RMS Nº. 10335910005</p>

	<p><b>OF. 0000</b></p> <p>Tala de tração de fêmur adulto &amp; infantil: constituída de uma tala de alumínio tubular com 16mm de diâmetro e 02 sistema de trava com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Possui apoio metálico escamoteável de 6,35 mm de diâmetro, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi onde está fixada uma fita de nylon preta com 50mm de largura por 435mm de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada, possuindo ainda trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração provida de quatro cintas elásticas de apoio e fixação medindo 100mm de largura na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala e costurado no elástico com velcro preto da mesma medida para fixação do membro, dimensões fechada 900mm de comprimento, aberta 1.350 mm de comprimento e 200mm de largura.. Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação.          Dimensões.: fechada.: 900 mm de comprimento          aberta.: 1.350 mm de comprimento          largura.: 200 mm de comprimento.</p>
--	---

ORTOCENTER  APH RESGATE



**DISTRITO FEDERAL – GOÍAS – TOCANTINS**

**WALTER BARBOZA - 61-9-8269-4262 - 9-8420-9413 WHATSAPP**